

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ชั้น 4

ผู้มาประชุม

๑.	นางวิบูลย์ศิริ	บุญพัฒน์	ประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๒.	นายณัฐกิตต์	เทียนอินทร์	รองประธานสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๓.	นายประพัฒน์	เพื่อนจันทิก	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๔.	นายประสงค์	เงินแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๕.	นายธวัชชัย	ทองเหลือง	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๖.	นายจันทิ	สีมาลา	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๗.	นายประสพสุข	บุตดาพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๘.	นางเบญจวรรณ	ใจสูงเนิน	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๙.	นายวิทยา	การะเกตุ	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๐.	นายพรมมา	น้อยเสนา	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๑.	นางवासนา	จิรรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๒.	นายแก้ว	ทุຍะนา	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๓.	นายธณัท	บำรุงราษฎร์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๔.	นางทิพย์วรรณ	บุญศิริ	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๕.	นายไพบูลย์	ชมทวี	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๖.	นายใจเพชร	สว่างเรืองศรี	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๗.	นางสมใจ	คำสัตย์	สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทับกวาง
๑๘.	นายชัยพฤกษ์	ฉายพุทธ	เลขานุการสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสมหมาย	แดงประเสริฐ	นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
๒.	นายบุญส่ง	แดงประเสริฐ	รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
๓.	ร้อยตรี กำจัด	วันดี	รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
๔.	นายสมพงษ์	หมอนักดี	รองนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง
๕.	นายปิยะพงษ์	แดงประเสริฐ	ที่ปรึกษานายกฯ
๖.	นายสมคิด	รุจิจิตร	เลขานุการนายกเทศมนตรี

๗. นายชาญพงศ์	บุตดาพันธ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๘. นางสุนีย์	อินทมา	รองปลัดเทศบาล
๙. นายมานพ	หรั่งกิจ	รองปลัดเทศบาล
๑๐. น.ส.ปริศนา	โชคพิพัฒน์	ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๑๑. นางละเอียด	ด้วงทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๒. น.ส.วนิดา	แดงเพลิง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๓. น.ส.ฐิตาภรณ์	สว่างแจ้ง	รท.ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ
๑๔. นางบุศรา	วรรณมณีโรจน์	หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
๑๕. นางลภัส	ชิตชอบ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๖. นางสาวรยา	โสพิงไทย	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๗. น.ส.รุ่งทิพย์	พุทธจันทร์	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๑๘. นางศิริลักษณ์	รุจิจิตร	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
๑๙. นายประติภาส	คลองดี	ผู้จัดการสถานธนาอนุบาล
๒๐. จ.อ.คงเดช	สุดใจ	หัวหน้าฝ่ายโยธา
๒๑. นางสุพรรณศรี	แทนสูงเนิน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๒. น.ส.ทิพวรรณ	กระแสมิตร	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๒๓. ส.อ.สุทธิกานต์	ศกุนตนาค	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๔. น.ส.สุวีรัตน์	รัตนเพิ่ม	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๒๕. น.ส.วราภรณ์	พลุทธิสาริก	ผช. นักจัดการงานทั่วไป
๒๖. น.ส.อมรรัตน์	รถกล	คนงาน

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ เลขานุการสภาฯ
บัดนี้ เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ
จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา
๑0.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง มีทั้งหมด 6 วาระ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
ประธานสภาฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
ประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ขอให้ไปรับรองในการประชุม สมัยหน้า

ระเบียบวาระที่ 3

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (กอง
ช่าง)

นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ตามที่กองช่างขออนุมัติกันเงินไว้จ่ายกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองทับกวาง สมัย
สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 2,900,000.- บาท
นั้น

เนื่องจากกองช่างได้ทำหนังสือสอบถามราคาและคุณลักษณะรถบรรทุก 10
ล้อ ไปยังบริษัทผู้ประกอบกิจการ โดยบริษัทได้เสนอราคารถบรรทุก 10 ล้อ
ในราคา 3,180,000.-บาท ซึ่งราคานี้ไม่รวมค่าประกันภัย พรบ.และค่า
ทะเบียน ซึ่งราคาที่ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อรถบรรทุก จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

โอนลด ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (พล็อตเตอร์)
ขนาด 44 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 250,000.-บาท คงเหลือ

ก่อนโอน 250,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 250,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน - บาท

โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ 2
เพลลา เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อมกระเบาะบรรทุก และ
ชุดไฮดรอลิกยกดัมพ์ งบประมาณตั้งไว้ 2,900,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 2,900,000.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 250,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 3,150,000.- บาท

โอนลด ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง หมู่ที่ 1, หมู่ที่
3, หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 เป่าล้างบ่อบาดาลภายในเขต
เทศบาลเมืองทับกวาง งบประมาณตั้งไว้ 144,000.-บาท คงเหลือก่อน
โอน 144,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ 80,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 64,000.- บาท

โอนเพิ่ม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ 2
เพลลา เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า พร้อมกระเบาะบรรทุก และ
ชุดไฮดรอลิกยกดัมพ์ งบประมาณตั้งไว้ 2,900,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอน 3,150,000.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 80,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน 3,230,000.- บาท

รวมเป็นโอนเงินทั้งสิ้น 330,000.-บาท

ระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ
31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัด
ปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี และ หมวด 5 การควบคุม
งบประมาณ ข้อ 37 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณจ่ายมีเหลืออยู่
และได้มีการเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายได้

โดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอ
เบกตัดปีหรือขยายเวลาเบกตัดปีไว้

ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อพิจารณา
ต่อไป

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ
นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ
เลขานุการฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ขอเชิญท่านเลขานุฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทำให้ลักษณะประมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 31 การโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบกตัดปี หรือขยายเวลาให้
เบกตัดปีไว้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบกตัดปีได้ หรือ
ขยายเวลาเบกตัดปี หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการเบกตัดปี
หรือขยายเวลาเบกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบกจ่ายได้โดยอาศัยงบประมาณ
รายจ่ายฉบับเดิมต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบกตัดปีหรือขยายเวลา
เบกตัดปีไว้ ครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ
นายประสงค์ เงินแก้ว
สมาชิกสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขานุฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ

เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ค่ะ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหารและ
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตเรียนถามงบที่ตั้งไว้ 2,900,000
บาท เพื่อที่จะซื้อรถสิบล้อ 2 เพลา แต่ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากว่าทางกอง
ช่างได้ทำหนังสือสอบถามคุณลักษณะของรถสิบล้อไปทางบริษัทแล้ว ราคา
เพิ่มขึ้น พอเพิ่มขึ้นเรามาโอนลด โอนเพิ่มใหม่ ก็โอนเพิ่มมาประมาณ
330,000 บาท เรื่องส่วนประกอบของรถบรรทุกหลายส่วน เช่น กระจับ อัน
นี้รวมกระจับด้วยหรือไม่ครับ ทุกอย่างเพราะ 2,900,000 ซื้อไม่ได้ ขอ
อนุญาตสอบถามครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน รองบุญส่งฯ ค่ะ
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เนื่องจากเราได้ตั้งงบประมาณไว้ ซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ วงเงิน 2,900,000 บาท โดยกำหนดจำนวนแรงแม่ไว้ 300 แรงแม่ แต่ปัจจุบันราคาที่กำหนด ไม่สามารถซื้อได้ ซึ่งมี บริษัท ฮีโร่ ส่งราคารวมกระบะ รวมอุปกรณ์ทุกอย่าง เป็นราคา 3 ล้านบาท สูงกว่าที่ตั้งงบเอาไว้ จำนวนแรงแม่เป็น 340 แรงแม่ สูงกว่าที่เรากำหนดไว้ 300 แรงแม่ ขอขอบคุณมากครับ
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณท่าน รองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2561 (กองช่าง) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้อยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (กองช่าง) จำนวน 15 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ งดออก เสียง จำนวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4	ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2561
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ	ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ
นายสมหมาย แดงประเสริฐ นายกฯ	ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ แบบแปลนการก่อสร้าง ต่อไปนี้
	<u>แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง</u>
	<u>ข้อความเดิม</u>
	1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความสูง 7.00 เมตร พร้อม หลอด แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 290 ต้น และพร้อมติดตั้ง กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย 32 จุด พร้อมอุปกรณ์บริเวณภายในเขต เทศบาลเมืองทับกวาง <u>รายละเอียดประกอบแบบแปลนการก่อสร้าง ตามปร.4 , ปร.5 โดยเปลี่ยนสายไฟฟ้า จากเดิมเป็น สาย THW 16x2 มม² บริเวณชุมชนบ้านเขามัน (ถนนเทศบาล 4) หมู่ที่ 1 ,ชุมชนบ้าน</u>

โป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 ,ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 , ชุมชนสะพานสอง (ชอย 1) หมู่ที่ 7 ตั้งจากจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ข้อความใหม่

1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความสูง 7.00 เมตร พร้อมหลอด แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 290 ต้น และพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย 32 จุด พร้อมอุปกรณ์บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง **รายละเอียดประกอบแบบแปลนการก่อสร้างตามปร.4 , ปร.5 โดยขอเปลี่ยนเป็น สาย NYY 3x6 มม² , ท่อ HDPE 32 มม² , งานขุดดินฝังกลบ , งานสกัดคอนกรีตเดินท่อร้อยสายปรับพื้นที่** **เทกลับ** ตั้งจากจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อพิจารณาต่อไป

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขานุการชี้แจงระเบียบค่ะ

นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ
เลขานุการฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขานุการ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสงค์ ฯ ค่ะ

นายประสงค์ เงินแก้ว สมาชิกสภาฯ	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ คณะท่านผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมอยากทราบความหมายงานขุดดินฝังกลบงานสกัดคอนกรีตเดินท่อร้อยสายปรับพื้นที่เทกลับ ผมไม่เข้าใจครับ ข้อความใหม่บรรทัดที่ 5
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒนา ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสงค์ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ จากแบบแปลนเดิม เป็นการดึงสายลอยบนอากาศ คือจะลึกลงระหว่างเสาต่อเสา เสามีความสูงแค่ 7 เมตร จากปลายโคน จากโคนเสาหน้าดินจะเหลือประมาณ 6-6.5 ซึ่งถ้าเดินแบบนี้จะต่ำ ภูมิทัศน์ในการดูหรือผ่านไปแต่ละจุด และหากมีรถเข้า - ออก โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุที่จะเกี่ยวกับสายไฟจะมีมาก ทางกองช่างจึงขออนุมัติเปลี่ยนสายเพราะสายที่ไว้ฝังดินต้องเป็นสาย NYY 3x6 มม ² โดยการเดินต้องร้อยท่อ HDPE เพื่อป้องกันการก่อสร้างหรือการขุด ที่จะไปโคนสายทำให้ชำรุดในเมื่อมีการขุด ก็ต้องมีการฝังกลบ และงานบางจุดอาจจะผ่านสถานที่หน้าบ้านคน หรือจุดเชื่อมต่อที่เป็นคอนกรีต จึงต้องมีการสกัดคอนกรีต เพื่อมีการวางสาย เมื่อสกัดคอนกรีตแล้วต้องมีการเทคอนกรีตกลับสู่สภาพเดิม ขอขอบคุณมากครับ
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒนา ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ
นายแก้ว ทูชนะ สมาชิกสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ อยากจะเรียนถามท่านผู้บริหารอย่างถนนเทศบาล 4 ผมเห็นแร็คไฟฟ้า จะเปลี่ยนใหม่หมดลงพื้นดินใช้หรือไม่ ผมไม่ทราบว่าเขาจะอย่างไรกันแน่ เพราะอย่างที่หมู่ 8 ก็ฝังลงใต้ดิน มาหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ทั้งสองฝั่งนี้ผมยังงงอยู่ จะทำอะไรตอนนี้นั่งประมาณตัวนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วใช้หรือไม่ครับ สามารถทำได้มาแก้ไขเรื่องฝังดินกลบอย่างเดียวใช้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒนา ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ	เรียนท่านประธานสภาฯ ถนนเทศบาล 4 ที่ได้ติดแร็คบนหัวเสาแล้ว จะ

- รองนายกฯ จะรื้อลงทั้งหมดครับ เพราะว่าอย่างที่ชี้แจงไปว่าระดับไม่สูงมาก จะรื้อลงพื้นที่ทั้งหมดจากเทศบาล 4 ไปถึงหน้าบ้าน ส.ท.ประพัฒน์ สี่แยกบ้านโปร่ง จากสี่แยกบ้านโปร่งไปถึงถนนบ้านโปร่ง จนไปเชื่อมต่อกับของเดิม เป็นทางที่จะแยกเข้าหนองบัวบานจะเป็นงานฝั่งกลับทั้งหมดเลยครับ เพื่อภูมิทัศน์ และจะมีบางจุดที่เดินลอยเป็นบางช่วง อย่างเช่นในเตาปูน และข้างตลาดทับกวาง 1 เพราะถ้าจะไปเดินลอยฝั่งที่ไม่มีเสาไฟของการไฟฟ้า ท่านลองนึกภาพดูครับว่าน่ามองหรือไม่ เห็นแล้วรับไม่ได้ ขอขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ
- นายประสพสุข บุคตาพันธ์ รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมจะสอบถามเรื่องสายเดิมจะเป็น THW 16x2 มม² ตัวใหม่เป็นสาย NYY 3x6 มม² อยากจะให้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ เข้าใจว่ามีความต่างกันอย่างไร เวลาจ่ายไฟแล้วมีผลอย่างไร
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ
- นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สาย THW คือสายคอร์เดี่ยวแต่เป็น 2 เส้น ขนานที่ระบุในสัญญาเดิมจะเป็น 16 สแควร์ เป็นสายทองแดงจะมีฉนวนชั้นเดียวเหมาะสำหรับการเดินลอย แต่ถ้าเราปรับลงพื้นดิน จะเป็นสาย NYY 3x6 มม² ซึ่งมีฉนวน 3 ชั้นซึ่งจะทนกับการถูกน้ำ ถูกกระทบกระเทือน ความแข็งแรงทนทานจะมีมากกว่ากันครับ และเกี่ยวกับกระแสไฟ โคมทุกวันนี้เป็น LED ขนาด 150 วัตต์ ซึ่งกินกระแสน้อยมากครับ แล้วในแต่ละช่วงแต่ละจุดจะมีการตัดเป็นช่วงๆ มีการติดตั้งระบบจ่ายไฟโดยที่ไม่ได้จ่ายทั้งหมด จะมีการจ่ายเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจุด ขอขอบคุณมากครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองณัฐกิตติ์ฯ ค่ะ
- นายณัฐกิตติ์ เทียนอินทร์ รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ อยากทราบว่า 16 สแควร์ ลดเหลือ 6 สแควร์ ไซ้ใหม่ครับ สาย 3 คอร์ หรือ 1 คอร์ ลดมากไปหรือไม่ ทำไมต้องใช้ 3 คอร์

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองอธิบดีฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ

นายบุญส่ง แดงประเสริฐ
ส่วนที่รองนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ จากการคำนวณ สาย 3x6 จะเป็นสาย 3 คอร์ ส่วนที่จะใช้กระแสไฟจริง เป็น 2 คอร์ ส่วนอีก 1 คอร์ จะเป็นการลิงค์ต่อระบบกราวด์ถึงกันหมดป้องกันฟ้าผ่า ไฟลัดวงจรครับ ขอขอบคุณครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 15 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมค่ะ

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่ม เพื่อจัดทำโครงการ ดังต่อไปนี้

กองช่าง

กองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาเหล็กไฟฟ้าความสูง 7.00 เมตร พร้อมหลอด แอล อี ดี (LED) ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 290 ต้น และพร้อมติดตั้งกล่องวงจรปิดชนิดเคลื่อนย้าย 32 จุด พร้อมอุปกรณ์บริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง เป็นจำนวนเงิน 1,847,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 และปร.5) **เหตุผล** บริเวณชุมชนบ้านเขามัน (ถนนเทศบาล 4) หมู่ที่ 1 , ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 6 , ชุมชนหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 , ชุมชนสะพานสอง (ซอย 1) หมู่ที่ 7 ที่บริเวณติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างการติดตั้งสายไฟฟ้าแบบสาย THW 16x2 มม² อาจเกิดขวางการใช้พื้นที่ของประชาชนที่สัญจร

ไป-มา และทำให้ภูมิทัศน์ไม่สวยงามจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสายฝังดิน NY 3x6 มม² , ร้อยท่อ HDPE 32 มม² , งานขุดดินฝังกลบ , งานสกัดคอนกรีตเดินท่อร้อยสายปรับพื้นที่เทกลับ ทำให้มูลค่างานเพิ่มขึ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,847,000.- บาท

ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ (๑)
ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อพิจารณาต่อไป

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขานุการฯชี้แจงระเบียบค่ะ

นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ
เลขาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านเลขานุการฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ

นายแก้ว ทูชนะนา
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ อยากถามว่าเฉลี่ยแล้วตกต้นละเท่าไรทั้งหมดเลย พร้อมเสาสูงกี่เมตรครับ ชาวบ้านฝากถามมาครับ ขอขอบคุณครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขานุการฯ ค่ะ

- นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ
เลขาฯ
- ประมาณการให้จำคงเดช ช่างกิตติ นำมาให้ท่าน ส.ท.แก้วฯ ดู ที่ประมาณ
การไว้ทั้งหมด เอาภาพรวม ทั้ง 18 ล้าน เพราะมีหลายอย่างรวมอยู่ด้วยกัน
เสาไฟ และกล่องวงจรปิด หลังเลิกการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ณัฐกิตติฯ ค่ะ
- นายณัฐกิตติ เทียนอินทร์
รองประธานสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ท่านขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพิ่มเติม ครั้งที่แล้ว
ที่เราอนุมัติไป 18 ล้าน ครั้งนี้เพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนสายจากเดิมกลางอากาศ
มาเป็นลงดินใช่ไหม มาขอใช้เงินสะสม มีจำเป็นต้องใช้เงินสะสมด้วยหรือไม่
ครับ เงินที่เหลือจากงานอย่างอื่นหลายงานแล้วนำมารวมได้หรือไม่ครับ
ทำไมต้องจ่ายขาดอีกจำนวนมาก ถ้าเป็นไปได้เอาจากเงินที่ประมูลเหลือๆ
มาได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านเลขาฯ ค่ะ
- นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ
เลขาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่จ่ายขาดสะสมไว้
เดิม ถ้าไม่พอก็ต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่ม ถ้าเป็นเงินรายได้เราจะใช้เงินที่
เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ มาเพิ่ม ถ้าใช้ไม่หมดเงินรายได้ก็จะตกเป็นเงิน
สะสม ซึ่งโครงการนี้ประมูลจริงๆไม่ถึงแปดล้าน เป็นยอดเจ็ดล้านกว่า ใน
ส่วนที่ประมูลเหลือจะตกเป็นเงินสะสมเหมือนเดิม นำมาใช้ไม่ได้ ในส่วนของ
เงินสะสมจะต้องเพิ่มด้วยเงินสะสมครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านเลขาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ณัฐกิตติฯ ค่ะ
- นายณัฐกิตติ เทียนอินทร์
รองประธานสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ประมูลเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นงานเพิ่มใช้หรือไม่
ผมเกรงว่าจะเป็นอย่างคราวที่แล้ว ที่ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 62 ที่
งานยังไม่ได้ทำ งานยังไม่เสร็จ แล้วโอนเงินไป ผมอยากให้ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้วค่อยโอนไม่ดีกว่าหรือครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ

- นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ
- ผมคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับท่าน ถ้ามันไม่ดีผมก็ไม่ทำ ผมคิดว่ามันทำแล้ว จะดูสวยงาม เพราะตอนแรกดูแล้วไม่สวยงาม จึงขอเงินเพิ่มเติม
- นายณัฐกิตติ์ เทียนอิทธิ
รองประธานสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมพูดถึงเค้าโครงการครั้งที่แล้วครับ งานยังไม่เสร็จแล้วนำเงินตัวนั้นออกมา เพื่อไปจ่ายเงินค่าออกแบบสระว่ายน้ำ ผมไม่ได้หมายถึงโครงการนี้ครับ ผมเปรียบเทียบให้ฟังครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒนา
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ
- นายบุญส่ง แดงประเสริฐ
รองนายกฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ เงินที่เราขอโอนไปครั้งที่แล้ว ไม่มีการเพิ่มหลักๆเลย คืองานที่ถนนวางท่อระบายน้ำซึ่งในแบบรายการครบถ้วนแล้วครับ ไม่มีการมาเบิกเพิ่ม งานบางตัวดำเนินการเสร็จไปหลายตัวแล้ว ส่วนงานเรื่องเสาไฟผมอยากให้ท่านมองภูมิทัศน์ มองคณะผู้บริหารและสมาชิกชุดนี้ว่า หากท่านจะปล่อยให้มันลยละเกะละกะไปตามแบบ ตามสัญญา ท่านคิดว่ามันงามหรือครับ หากถ้าเรารู้ถึงปัญหา และแก้ไขปัญหานั้นได้ระหว่างดำเนินการก่อสร้างมันจะดีกว่าไหมครับ หรือว่าจะรอให้เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยส่งงานแล้ว ถึงมาตั้งงบประมาณเพื่อจะเอาสายลงดินทีหลังครับ
ขอบคุณมากครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒนา
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ
- นายณัฐกิตติ์ เทียนอิทธิ
รองประธานสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ จ่ายเงินสะสมผมเห็นด้วยนะครับ แต่ที่ผมพูดคือเรื่องการประชุมครั้งที่แล้ว ให้เขาส่งมอบงานและเงินเหลือจริงๆ ค่อยขอมาใช้ครับ ในกรณีนี้อะไรที่ดีผมเห็นชอบอยู่แล้วเพราะดูสวยงามขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒนา
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่าน ส.ท.ณัฐกิตติ์ ฯ ค่ะ ทุกคนมีเป้าหมายในสิ่งที่ดีและมีข้อเสนอแนะในสภาแห่งนี้ก็ไม่ใช่ไรนะคะ โครงการนี้จ่ายขาดเงินสะสมเพียงแค่ 1,800,000 ทำให้ภูมิทัศน์และภาพรวมที่ดีขึ้นมาก ถ้าเป็นโครงการนี้ประธานสภาฯก็กล้ารับประกันในเรื่องของความสวยงาม
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ เรียนเชิญ ส.ท.ธวัชชัยฯ ค่ะ
- นายธวัชชัย ทองเหลือง
สมาชิกสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ อยากสอบถามเรื่องโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 290 ต้น มีทั้งหมด 4 ชุมชนแต่ละชุมชนติดตั้งระยะเท่าไร
ชุมชนละกี่ต้น อยากทราบรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่าน ส.ท.ธวัชชัย ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกฯ

ผมได้ปรึกษากับกองช่าง ตอนนี้ผมจะเอาสายเมนก่อน แสงสว่าง
กล้องวงจรปิด และ ซอยผมจะสำรวจทีหลังผมจะเพิ่มเติมให้ทีหลังครับ
ขอบคุณครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายก ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.वासनाฯ ค่ะ

นางवासना จิรรัตน์
สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องไฟฟ้าสายใต้ดิน เคยเสนอท่านนายก
ไปแล้ว หน้าที่บ้านขอทำสายไฟฟ้าใต้ดินเลย เวลาไฟดับจะได้ไม่ต้องว่า รถชน
เสาไฟฟ้าค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่าน ส.ท.वासना ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ

นายบุญส่ง แดงประเสริฐ
รองนายกฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงจำนวนเสาไฟ บริเวณที่กำลัง
ดำเนินการก่อสร้าง คือ

- 1 .ตลาดทับทิมเสาไฟ 3 ต้น ตู้ควบคุม 1 ชุด
2. เตาปูนเสาไฟ 14 ต้น ตู้ควบคุม 2 ตู้ กล้อง 2 ชุด
3. ชุมชนบ้านเขามันเทศบาล 4 เสาไฟ 67 ต้น กล้องวงจรปิด 5 ตัว
ตู้ควบคุมกล้อง 3 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 4 ตู้
4. บ้านโป่งพัฒนา เสาไฟ 112 ต้น กล้องวงจรปิด 5 ตัว ตู้ควบคุมกล้อง
4 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 6 ตู้
5. ชุมชนหนองบัวบาน เสาไฟ 53 ต้น กล้องวงจรปิด 8 ตัว ตู้ควบคุมกล้อง
5 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 3 ตู้
6. ชุมชนสะพาน 2 ซอย 1 หมู่ 7 เสาไฟ 6 ต้น กล้องวงจรปิด 4 ชุด
ตู้ควบคุมกล้อง 2 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 1 ตู้
7. ชุมชนคุ้มไผ่ทอง ซอย 5 เสาไฟ 35 ต้น กล้องวงจรปิด 7 ตัว ตู้ควบคุม
กล้อง 4 ตู้ ตู้ควบคุมไฟ 3 ตู้

ครบจำนวน 290 ต้นครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านรองบุญส่ง ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ

นายแก้ว ทูชนะ นายกฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ กล้องวงจรปิดมารวมที่เทศบาลที่เดียวทั้งหมด 30 กว่าตัวใช้ใหม่ครับ การรับประกันหมดสัญญา ก็ปีครับ เมื่อเราซื้อมาแล้วเขารับประกันก็ปีครับ ขอขอบคุณมากครับ
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้ว ๆ ค่ะ เรียนเชิญท่านรองบุญส่งฯ ค่ะ
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ รองนายกฯ	เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กล้องวงจรปิดสำหรับชุดนี้จะมีทั้งหมด 32 ตัว รับประกันนาน 2 ปี ไม่มีข้อแม้ ขอขอบคุณมากครับ
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ	ขอบคุณรองบุญส่งฯ ค่ะ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยใหม่คะ เรียนเชิญคะ ถ้าไม่มีนะคะ ขอความเห็นชอบในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ยกมือคะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 15 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่องอื่นๆ
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ	เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประสพสุขฯ ค่ะ
นายประสพสุข บุคตาพันธ์ สมาชิกฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ และคณะท่านผู้บริหาร เมื่อเข้าได้คุยกันกับสมาชิกสภาฯหลายท่านนะครับว่า ช่วงถนนเทศบาล 6 ทางเข้าตรงสะพานเขียวเริ่มชำรุดลึก ตรงร้านปะยาง อยากจะให้ซ่อมแซมตรงนั้น และจะขอเข้าเทศบาลัญญัติในเรื่องการขยายผิวถนนช่วงเทศบาล 6 เพิ่มเข้าไปด้วยครับ ช่วงนี้มีแต่รถพ่วงยาวเข้ามา อาจเกิดอุบัติเหตุ เรื่องที่ 2 คือ ถนนเทศบาล 5 ได้มีการปรับภูมิทัศน์มีต้นไม้เกาะกลางสวยงามแต่ช่วงหน้าแล้งจะมีต้นไม้ตายไปหลายจุดอยากจะให้ซ่อมแซมตรงนั้นเพิ่มเติม ขอขอบคุณครับ
นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ประธานสภาฯ	เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ

- นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ
- ท่านรองบุญส่ง จัดการเรื่องชอย 6 นะครับ จ.อ.คงเดช ผมฝากเรื่องต้นไม้ต้นไหนตายก็เอาเปลี่ยนไปเลย ขอขอบคุณมากครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
ประธานสภาฯ
- เรียนท่านนายกฯ ค่ะ เรื่องชอย 6 ต้องเร่งรัดแก้ไขด่วนแล้ว เพราะว่ารถพ่วงตีโค้งออกไปเส้นนอกเลย อาจเกิดอุบัติเหตุได้ขอบคุณค่ะ
- นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ
- เรื่องชอย 6 ซ่อมชั่วคราวไปก่อน แล้วค่อยเข้าเทศบาลฯ ผมฝาก จ.อ.คงเดชไปสำรวจให้ผมด่วน ถ้าดำเนินการได้ ก็ให้ดำเนินการเลย ขอขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ
- นายประพัฒน์ เพื่อนจันทิก
สมาชิกสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องฝุ่นถนนเทศบาล 4 ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องไปถึงไหนแล้วครับ สิ่งแวดล้อมขณะนี้รถที่วิ่งผ่านไป - มา ชาวบ้านเดือดร้อนมากเลย ผมขอฝากผู้บริหารด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่าน ส.ท.ประพัฒน์ ฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายก ฯ ค่ะ
- นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ
- เรื่องนี้ผมเคยแจ้งให้มาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม ตอนนี้ผมดำเนินการอยู่ครับ ผมบอกเสียอดีตให้เข้ามาทำ เขายังไม่เห็นเข้ามาทำ ฝากคุณฐิติรัตน์ช่วยดูว่าเรื่องไปถึงไหนแล้ว ขอขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.แก้ว ฯ ค่ะ
- นายแก้ว ทูยะนา
สมาชิกสภาฯ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ตรงลานจอดรถมันเป็นถนนลูกรัง เวลาฝนตกมันติดออกมา บ้านเราเป็นถนนลาดยาง พอฝนหยุด 3 วัน แลวนั้นอยู่ไม่ได้ รถวิ่งสัญจรไป - มา จะเห็นฝุ่นชัดเจนเลย ถ่ายรูปออกมาให้เห็นชัดเลย ตอนนี้ช่วงเช้าเลยยิ่งหนัก ผมเห็นใจหมู่บ้านเขามัน ม.1 ทั้งหมด ขอฝากท่านนายกฯ นะครับ ขอขอบคุณครับ
- นางวิบูลย์ศิริ บุญวัฒน์
- ขอบคุณท่าน ส.ท.แก้วฯ ค่ะ เรียนเชิญท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ

ประธานสภาฯ

นายวาสนา จิราวัฒน์
สมาชิกสภาฯ

มี 2 เรื่อง 1.เรื่องขยายไฟหน้าบ้านได้เรียนท่านนายกฯไปแล้วที่อ่างน้ำใจไฟจะตกอยากจะเปลี่ยนหม้อแปลง เวลาเรามีกิจกรรมอะไรไฟจะตกฝากไว้ด้วยนะคะ และอีกเรื่องอยากจะทำอ่างน้ำใจตอนนี้สวยงามค่ะ แต่ตอนนี้ไม่มีน้ำในบ่อเลยอยากให้ท่านนายกฯ ทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีน้ำใช้ในหน้าแล้ง และเมื่อวานเราได้ทำกิจกรรมหมู่ 2 ทุกหมู่เลยคะทุกซอช่วยกัน ช่วงเที่ยงรับประทานอาหารจะมีแดดโล่มา อยากจะเสนอให้ทำที่กันแดดคะ เพราะเวลาที่เรานั่งช่วงบ่ายจะแดดร้อนมาก ฝากไว้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณคะ
ขอขอบคุณท่าน ส.ท.วาสนาฯ ค่ะ เรียนเชิญท่านนายกฯ ค่ะ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

นายสมหมาย แดงประเสริฐ
นายกเทศมนตรีฯ

ผมให้กองช่างออกไปสำรวจแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ สมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขออนุญาตปิดประชุมคะ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกการประชุม

(สุทธิกานต์ ศกุนตนาค)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ)

ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

