



ประกาศเทศบาลเมืองทับ葵วัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมวลราคาก่อสร้างตัวอย่างน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประมวลราคาก่อสร้าง (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลเมืองทับ葵วัง เรื่อง ประมวลราคาก่อสร้างตัวอย่างน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประมวลราคาก่อสร้าง (e-bidding) และเอกสารประมวลราคาก่อสร้างด้วยวิธีประมวลราคาก่อสร้าง (e-bidding) เลขที่ EB ๑๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

งานจัดซื้อตัวอย่างน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๒ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท ทีอาร์ อีควิปเม้นท์ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาน้ำดับเพลิงทั้งสิ้น ๗,๘๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราอัตราร้อยละ ๐.๔๕

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญสิง แดงประเสริฐ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองทับ葵วัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองทับ葵วง

ที่ ๙๘๒๔๐๒/๑๕๖๗

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองทับ葵วงได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศเทศบาลเมืองทับ葵วง เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถถังต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ๑๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

เทศบาลเมืองทับ葵วง ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ ดังนี้ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๒ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ทีอาร์ อีคิวเมนท์ ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคางานทั้งสิ้น ๗,๙๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๓๕,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๔๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ
-เห็นควรอนุมัติ

(นายกรุงษ์วิวัฒนา ศรีปักษก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจันทร์ มัคพาน)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติ

(นายพงศ์ปณัช ธนาไกรณัฐศรี)
ปลัดเทศบาล

(นายบุญส่อง แดงประเสริฐ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองทับ葵วง

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ EB ๑๓๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลเมืองทับကวาง ตำบล/แขวง ทับကวาง อำเภอ/เขต แก่งคอย จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลเมืองทับควาง โดย นายบุญส่ง แดงประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ท้อร์ อีคิวเมนท์ ไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุ่นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๙๙/๑ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธนวัฒน์ รัตนสว่างโขติ เลขประจำตัวประชาชน ๓๗๓๐๖๐๐๐๗๔๕๖๔ ที่อยู่ ๒๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล วังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประกากฎตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนทุ่นส่วนบริษัท จังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอนุประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ จำนวน ๒ คัน มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที ความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตำบลทับควาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดยะลา ด้วยวิธี ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นราคาห้างสิน ๗,๙๖๔,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่น สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒๘,๐๒๘.๙๗ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบ แปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานอก ๔

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ นายบุญส่ง แดงประเสริฐ // ๑๓๔/๒๕๖๗

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ

(นายธนวัฒน์ รัตน์สิริวุฒิ) แทนผู้ขาย



ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ภาคผนวก ๑ แคตตาล็อก จำนวน ๑๓๒ (หนึ่งร้อยสามสิบสอง) หน้า

ภาคผนวก ๑ ในเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ภาคผนวก ๒ หนังสือรับรอง จำนวน ๘ (แปด) หน้า

ภาคผนวก ๓ ใบทะเบียนการค้า จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ภาคผนวก ๔ กพ ๒๐ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ภาคผนวก ๕ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลเมืองทับ葵วะ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลเมืองทับ葵วะ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....
นายบุญส่อง แดงประเสริฐ

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ รัตนสว่างเชต)



ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว


ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ นายบุญส่ง แดงประเสริฐ ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายณวัฒน์ รัตนสุวรรณ์ อคติ) ผู้ขาย



การที่ผู้ซื้อทำการนั่งเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่งแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำการนั่งสัญญาผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓๙๔,๒๑๕.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (๕ %) ของราคาก้างหมดตามสัญญา นำมอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ ๒๖/๑๙๖๖/๑๕
(นายบุญส่ง แดงประเสริฐ)

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....
(นายธนาวัฒน์ รัตนสิริวงศ์) ผู้ขาย



ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญา นี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของ จากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถ้วนจากวันบอก เลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย


ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ - ของราคาน้ำหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่ง มอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อดีแจ้งข้อเรียกร้องให้ ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก ด้วย

ลงชื่อ.....
(นายบุญส่ง แดงประเสริฐ)

ลงชื่อ.....
(นายอนวัฒน์ รัตนธรรมบุตร ไฟชัย)



ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ทันท่วงที ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....
นายบุญส่ง แแดงประเสริฐ
.....

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

(นายณวัฒน์ พิชิตมูลรุ่งเรือง) ผู้ขาย



ข้อ ๓. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญา เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในส่วนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีไทร์เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....
นายบุญส่ง แดงประเสริฐ

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

(นายธนาวัฒน์ รัตน์สุนทร์ปูร्णฯ ไทย)



ลงชื่อ.....
นางสาวนิษฐา ศิริประภา

พยาน

ลงชื่อ.....
นางสาวจันทร์ มัคพาน

Charm

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๕๒๐๒๔

เลขคุณสัญญา ๖๗๐๘๐๑๐๔๕๔๑

เอกสารแนบท้ายสัญญาสัญญาเลขที่ EB ๑๓๙ /๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ
ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงทรงเหลี่ยมเป็นรถใหม่ที่ยังไม่มีการใช้งานมาก่อน
๒. ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
๓. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐

แรงม้า

๔. ตอนหน้าเป็นเก่งบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) พร้อมเครื่องปรับอากาศ

๕. ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำเพื่อใช้ในการบริการสาธารณประโยชน์และดับเพลิง มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรรมการขันส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยกตัวรถ

๑. รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ
๒. เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
๓. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานเครื่องยนต์เลขที่ 摩托.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า หรือมีกำลังแรงม้าตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
๔. น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๕. พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัวมีเพาเวอร์ช่วย
๖. ติดฟิล์มกรองแสงภายในห้องโดยสารความเข้มของการกรองแสง ตามมาตรฐานกรรมการ

ชนส่งทางบก

๗. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
๘. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙. ติดตั้งเครื่องเล่น CD หรือ USB พร้อมรับสัญญาณวิทยุ FM-AM ในตัว
๑๐. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๑. มีคอมไฟสัญญาณต่างๆตามกรรมการขันส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการ

ปฏิบัติงาน

๑๒. ตัวรถกับเครื่องยนต์ต้องเป็นยีห้อเดียวกัน เพื่อจ่ายต่อการบำรุงรักษา
๑๓. ความยาวช่วงล้อเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
๑๔. ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า

๑ เกียร์

๑๕. มีระบบห้ามล้อเมืองและห้ามล้อเท้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖. ระบบคลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๗. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งตัวแยกประจุ

ไฟฟ้าป้องกันไฟกระชากกว่าสุดภายนอก : ABS (Hi-Grade) ทนความเย็นและร้อนสูง -๓๐ และ ๙๐ องศา / ชิลล์โคนชนิดพิเศษที่ความร้อนสูง ป้องกันน้ำ และความชื้นภายในแห้งไวได้ วัสดุภายใน : ทำจากเทคโนโลยีนาโนไนโตรอัลฟ์ชั้นสูง (Advance Semiconductor Technology) คลื่นความถี่ : คลื่นความถี่ไฟฟ้าสูง แรงดันต่ำ ๑๘,๐๐๐ Hz มี CPU และระบบซอฟแวร์อัจฉริยะ (Program Intelligent Technology) มาตรฐานการรับรอง : มาตรฐาน LRQA : VCCI : JACO : EMC : ระบบจัดการคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ISO๑๔๐๐๑ มีเอกสารมาแสดง

๑๘. ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๙. มีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด

๒๐. รถยนต์ที่เสนอต้องมีศูนย์บริการในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือภายในประเทศไทย เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงรักษา โดยแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ชุดถังบรรจุน้ำ

ชุดถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า ๕ ราย โดยมีหนังสือจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO และใบ ร.ก.๕ ที่ได้รับรองจากการตรวจอยุตสาหกรรม ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศไทย และมีการรับรองสำรองอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

๒. พื้นทั้งสร้างด้วยเหล็กอย่างดี มีความหนาไม่น้อย ๓ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งแบบมีความแข็งแรง รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมมีที่เหยียบขึ้น-ลงด้านท้ายจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ผลิตจากวัสดุกลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๒๐ กิโลกรัม แบบพับเก็บได้ เพื่อใช้ขึ้น-ลง ของถังบรรทุก ในตำแหน่งที่เหมาะสมสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานที่เหยียบกรณีต้องการใช้งานสามารถพับลงมาสำหรับเหยียบจะมีไฟแสงสว่าง LED ผลิตจากวัสดุแข็งแรงทนทานไม่เกิดการเสียหายในกรณีเหยียบขึ้นปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อนกลางคืนเมื่อเลิกใช้งานสามารถพับเก็บได้ ที่เหยียบเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมระบุเลขที่ มาก โดยมีเอกสารรับรองมาตรฐาน และแคตตาล็อกมาแสดง มีการสำรองอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปีโดยแนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

๓.ด้านท้ายติดตั้งบันไดอลูมิเนียมหรือสแตนเลสหรือเหล็กอย่างดี จำนวน ๑ ชุด โดยต้องมีเอกสารรับรองการสำรองอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปีโดยแบบเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

* * * * *

๔.ถังน้ำอันดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร

๕.พื้นบนถังมีลักษณะเป็นลายกันลื่นจากสแตนเลสหรือเหล็กอย่างดี พร้อมมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด(MANHOLE) ภายในถังบรรจุน้ำอันดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝ้าเปิด-ปิด และล็อกได้

๖.ภายนอกถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กกันเป็นช่องกันน้ำกระแทก ทั้งตามยาวตามขวาง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๗.มีท่อระบายน้ำลั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ห้อ มีแองน้ำพักตะกอนถังบรรจุน้ำพร้อมวาล์วถ่ายน้ำทิ้ง

๘.มีท่อเดียน้ำพรมบอลาล์วูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว อยู่ด้านข้างตัวรถ พร้อมข้อต่อสวมเรียวชนิดเกลียวทองเหลือง หรืออลูมิเนียม

๙.มีทางส่งน้ำขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๑๐.มีท่อทางในการดูดน้ำเข้าถังจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งทางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๑๑.มีที่วัดระดับน้ำตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.ผู้เสนอราคายังต้องแนบแบบถังน้ำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ชุดตู้

๑.ผังทำจากเหล็กอย่างดีหรือเหล็กชุบชิงค์ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๒.มีบานชัตเตอร์อลูมิเนียมไม่น้อยกว่า ๒ บาน

๓.ติดตั้งระบบรางสไลด์ด้านซ้ายของถังน้ำหรือตำแหน่งที่เหมาะสมขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด ระบบรางสไลด์(cargo slides)ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมขึ้นรูปน้ำหนักเบาไม่คาว แข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ระบบการเลื่อนใช้ลูกล้อโพลียูรีเทน สามารถใช้งานทั้งภายนอกหรือภายในสำหรับติดเพลิงหรือรถกู้ภัย ระบบรางสไลด์แบบ (dual slide extends)ออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวก เลื่อนออกจากการตู้เก็บอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตรใช้งานได้ ๑๐๐ % จากรความยาวของรางสไลด์ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ กิโลกรัมโดยไม่ต้องมีขาค้ำยันรางสไลด์ช่วยรับน้ำหนักเพื่อทำการวางอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและสามารถเลื่อนเก็บได้ขณะเก็บใช้งานโดย แบบรูปแบบ(drawing)โครงสร้าง สมรรถนะในการรับน้ำหนักอย่างชัดเจนของรางสไลด์จากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง

๔.ระบบรางสไลด์มีการสำรองอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปีโดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดง ผู้เสนอราคายังต้องแนบแคตตาล็อกที่สามารถสืบค้นได้ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

๕.ผู้เสนอราคាត้องเป็นโรงงานผู้ผลิตตรงสไลด์หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคากตามหนังสือที่ กค(กจ) ๐๔๐๕.๒ / ว.๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑,๒,๓

๖.ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พรบ.จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสองให้กำหนดเงื่อนไขโดยผู้เสนอราคាត้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ สมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคা

๗.ติดตั้งชุดจับยึด/ล็อค/รัด อุปกรณ์ PAC จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ชุดจับยึด/ล็อค/รัด อุปกรณ์กุญแจและเครื่องมือต่าง ๆ ภายในชั้นวางอุปกรณ์ มีตัวจับยึดอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถยกต์ปฏิบัติการ ดับเพลิง โดยตัวจับยึด/ล็อค/รัด อุปกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA๑๙๐๑ (Standard For Automotive Fire Apparatus) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา ผู้เสนอราคាត้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และมีการรับรอง สำรองอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปีโดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยมาแสดง ผู้เสนอราคากាត้องแนบแคตตาล็อกที่สามารถสืบค้นได้ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์มาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง

๑.ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงเป็นปั๊มสูบน้ำแบบ (CENTRIFUGAL WITH VACUUM PUMP) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๔๕๐๐๑ ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ร.ก.๔ ขอบข่ายผลิตเครื่องสูบน้ำ จำกสำนักงานอุตสาหกรรม โดยจะต้องแนบสำเนารับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา

๒.ใบพัดมีน้อยกว่า ๒ ใบพัด ๓ ทางดูดน้ำมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และทางส่งขนาดไม่น้อยกว่า ๒ หรือ ๒.๕ นิ้ว ทางส่งน้ำมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ทาง ๔ ตัวเสือปั๊มสูบน้ำ (PUMP CASING) ทำจากโลหะผสมเจือเบา (LIGHT ALLOY) หรืออลูมิเนียมอัลลอยหรือเหล็กกล้าหรือทองเหลืองหรือวัสดุแข็งแรง ทนทานตามมาตรฐานผู้ผลิต แกนเพลาปั๊มสูบน้ำ (PUMPSHAFT) ทำด้วยโลหะปลดสนิม (STAINLESS STEEL) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต (PTO ขับปั๊มตามมาตรฐานผู้ผลิต) ๕เมื่อระบบเครื่องทำสูญญากาศ ทำงานโดยสั่งการด้วยปุ่มกดหรือสั่งการตามมาตรฐานผู้ผลิตเพื่อทำการช่วยสูบน้ำได้เองประกอบติดตั้งเป็นชุดเดียวกัน หน้าแกนเพลาตัวเรือนปั๊มสูบน้ำ ทำงานโดยได้รับกำลังโดยตรงจากแกนเพลาของปั๊มสูบน้ำ

มีมาตรฐานการทำงาน

๑.มีมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้ มาตรฐานแรงดูด มาตรฐานแรงดันเท่านปืนฉีดน้ำ ๑ แท่นปืนฉีด (Monitor) สามารถฉีดน้ำได้ มีคุณภาพสูงสามารถใส่หัวฉีดปลับเป็นลำเป็นฝอยได้

๒. แท่นปืนทำจากอัลลอยด์หรือ COAT ANODIZED หรือเหล็กกล้าอย่างดีหรือเหล็กหล่อหรือ
ทองเหลือง

๓. แท่นปืนสามารถปรับขึ้นหรือลงได้
๔. แท่นปืนสามารถหมุนรวมกันช้าย - ขวา ได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา
๕. แท่นปืนผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO

หัวฉีดชนิดปรับฝอย จำนวน ๑ หัว

๑. เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอย และสามารถฉีดเป็นลำตรงได้
๒. สามารถปรับอัตราไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ
๓. เป็นระบบไลน์สแตติคไม่มีพื้นฐานสามารถทำม่านน้ำได้เม็ดน้ำเล็กลงและม่านน้ำแน่นขึ้น
๔. มีบอร์ดควบคุมการทำงานแบบดิจิตอลและแสดงค่าความเร็ว
๕. มีเหว็นปรับระดับการฉีดและเหว็นปรับปริมาณน้ำ
๖. ข้อต่อแบบสวมเร็วได้รับรองมาตรฐาน BS ๓๓๖
๗. หัวฉีดตัวเดียวแบบมีด้ามจับที่จากยางแข็งเพื่อให้กระชับมือ
๘. หัวฉีดไม่รวมข้อต่อหนานกไม่เกิน ๔.๓ ปอนด์
๙. หัวฉีดไม่รวมข้อต่อที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว

สายส่งน้ำดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน

๔ เส้น

๑. ชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์ NITRILE หรือ PVC หรือผ้าใบ มีความคงทนต่อการขัดสีสูง

๒. ชั้นกลาง ถักหอจากเส้นใยสังเคราะห์ POLYESTER หรือ NYLON หรือตามมาตรฐาน

ผู้ผลิตมีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง

๓. ชั้นในสุด เป็นยางสังเคราะห์ NITRILE หรือ PVC หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มีความเรียบสูง
แรงเสียดทานต่ำทันต่อแรงกระแทกของน้ำ

๔. มีคุณสมบัติ ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขัดสี และการบิดงอ ได้
อย่างดีเยี่ยม

๕. มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการทำงาน (Max. Working Pressure) ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure or Break Pressure) ได้ไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถทดสอบแรงดันได้ (Test Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์/
ตารางนิ้ว

๖. ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒

๗. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน UL หรือ DNV หรือ NFPA หรือ EN หรือ
มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฯ

สัญญาณไฟว้าบริบูรณ์

๑. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแบบແກ່ວຍາວິດຕັ້ງບນຫລັງຄາරດ້ານເໜືອ
ຄນຂັບ ມີຮາຍລະເອີຍດັ່ງນີ້

๒. สัญญาณไฟฉุກເຊີນແບບແກ່ວຍາ (Light Bar) ສີແດງ/ນໍາເຈີນ/ຂາວ ຕິດຕັ້ງບນຫລັງຄາຂາດ
ຄວາມຍາວໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๑๕๐ ເzenດິເມຕຣ

๓. ມີຫລອດ LED ເປັ່ນແສງໃນຕົວໂຄມ

๔. ພລິຕິຈາກໂຮງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຮອງມາຕຽນ ISO ۹۰۰۱

៥. ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຂໍາຍາເສີຍໃໝ່ເຮັນປັບປຸງໄດ້ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۵ ເສີຍ

ຊຸດໄຟດ້ານທ້າຍຮັດ

๑. ຂາດ ۱۶ ໂວລ໌ ອີ່ ຂໍ້ ۲۴ ໂວລ໌ ກາຍໃນກຣອບໄຟມີຫລອດ LED ໄມ່ນ້ອນກວ່າ ۱۲ ດວງ

ສัญญาณໄຟກຣະພຣິບ ຈຳນວນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۵ ຈຸດ

๑. ໂຄມຝາຄຣອບແບບໂຄມໃສ່ທຳດ້ວຍວັດຖານຄວາມຮັນ (Polycarbonate) ໃຫ້ຄວາມສວ່າງສູງ
ແລະປະຫຍັດໄຟ

๒. ເປັ່ນແບບLED ຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ແສງກຣະພຣິບ ໂດຍແຕ່ລະດວງມີຫລອດ LED ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ
۲۲ ຮູ່ ລ່ອດ ກັນນໍາແລະຝູນໄດ້ຕື່ຜ່ານກຣັບຮອງມາຕຽນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ IP۶۷ ອີ່ມາຕຽນອື່ນໆ ທີ່ສູງກວ່າ

๓. ສัญญาณໄຟມີຮູ່ປຽບແບນເຮັບມືຂາດສົມດຸລຸ້ທັງໝາຍໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۷ ນັ້ນ ກວ້າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ
۵ ນັ້ນແລະສູງ ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۲ ນັ້ນ

๔. ຜ່ານກຣັບຮອງມາຕຽນ SAE ອີ່ ຂໍ້ NFPA ໂດຍພ້ອມແນບເອກສາຮັບຮອງ

ສัญญาณໄຟສ່ອງສູງ

๑. ເປັ່ນໂຄມໄຟ່ນິດຫລອດ LED ຈຳນວນ ۱ ໂຄມ ປະກອບດ້ວຍ LED ۵ ຮູ່ ລ່ອດ

๒. ຮູ່ານໄຟທຳດ້ວຍອະລຸມືນີ່ຍືມ (Solid Aluminum) ທີ່ມີຄວາມແຂ່ງແຮງ

๓. ແຕ່ລະໂຄມໃຫ້ຄວາມສວ່າງສູງສຸດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۱,۲۰۰ Lumens

๔. ກັນນໍາແລະຝູນໄດ້ຕື່ຜ່ານກຣັບຮອງມາຕຽນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ IP۶۷ ອີ່ ມາຕຽນອື່ນໆ ທີ່

ເກີຍວ່າງຂອງຫຼືວ່າງກວ່າ

๕. ຜ່ານກຣັບຮອງມາຕຽນ ISO ۹۰۰۱ ພ້ອມແນບເອກສາຮັບຮອງ

ວິທີສື່ສ່ອງສູງ

๑. ຕິດຕັ້ງວິທີສື່ສ່ອງສູງຕິດຕົວຢານຕໍ່ຂາດ ۲۵ ວັດ ຈຳນວນ ۱ ຊຸດ ແລະຂອນນູ່ມາຕູກໃຊ້ງານຈາກ
ກສທຂ. ເປັ່ນທີ່ເຮັບຮອງແລ້ວ

๒.ตัวเครื่องต้องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยหรือวัสดุตามมาตรฐานผู้ผลิตระบายน้ำร้อนได้ดี
แข็งแรงทนทาน

๓.วิทยุสื่อสารต้องผ่านการรับรองให้จำหน่ายจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ตามกฎหมายกำหนด

๔.ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคม
แห่งชาติโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

คุณสมบัติออกแบบท่อนแสงสำหรับยานพาหนะ สีขาว หรือ สีแดง หรือ สีเหลือง

๕.วัสดุสะท้อนแสงผลิตจากการมีวิธี prismatic Lens Technology หรือ Micro-Prisms
มีขนาดหน้ากว้างระหว่าง ๕๐-๖๐ มิลลิเมตร

๒.ผ่านมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานสากล ตามข้อกำหนด
สหประชาชาติ ๑๐๔ (UN Regulation No.๑๐๔) หรือมาตรฐานอื่นที่ดีกว่า

๓.ต้องได้รับรองจากการกรมการขนส่งทางบก

๔.ต้องแนบผลทดสอบมาแสดง

๕.ต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย

๖.ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
เทียบเท่า

สำหรับส่วนของอุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วยดังนี้

๑.ท่ออุดแบบตัวหนอนแบบเบ้าพิเศษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต
จำนวน ๒ เส้น

๒.วาล์วกันกลับสำหรับต่อปลายท่ออุด จำนวน ๑ ชุด

๓.หัวนีดล้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔.ตะกร้าห่วายกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๕.ประแจขันท่ออุด จำนวน ๑ ชุด

๖.ถังดับเพลิงเคมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

๗.เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๘.ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๙.แม่แรงไทรดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๐.กรวยจราจร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน

๔ อัน

๑๑.หนังสือคู่มือรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๒. เครื่องมือกู้ภัย ชนิดแม่แรงมือโยก ไฮลิฟท์ เครื่องมือสำหรับกู้ภัย เคลื่อนย้าย จำนวน ๑ ชุด หรือยกสิ่งของสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ กิโลกรัม ผลิตจากโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทานที่ฐานออกแบบเป็นรูปตัว U เพื่อรับรองการทำงานร่วมกับเสาคอนกรีต หรือเสา I beam หรือ H beam ได้ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว การดึงการหนีบการยกโหลดเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน AS/NZS แม่แรงได้รับมาตรฐาน ASME หรือมาตรฐานสากลเทียบเท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อของผลิตภัณฑ์ และสมรรถนะหรือรายละเอียด ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้เสนอราคา ต้องแนบแคตตาล็อกสามารถสืบค้นได้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์มาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

ถุงมือนิรภัย

๑. เป็นถุงมือแบบ ๒ ชั้น ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานขณะทำงานสามารถ ป้องกันไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ได้ ผลิตจากวัสดุคุณภาพของเคลือบไม่น้อยกว่าเกรด ๖๐ เย็บด้วยเส้นด้ายในลอน (cordura) มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน ทนต่อความร้อนและแรงเสียดสีได้ มีการตัดเย็บด้วยผ้ากันความร้อน ด้านหลังมือและข้อมือทุกนิ้ว สามารถป้องกันน้ำ เลือด สารเคมี ของมีคม โดยถุงมือตัดเย็บด้วยผ้ากันความร้อน ที่สามารถระบายอากาศ รับความร้อนและซึ่งได้ดีจำนวน ๑ คู่ ถุงมือเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรอง มาตรฐานสากล หรือ เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ระบุเลขที่

การพ่นสีร่องหัวย่าง

๑. การพ่นสีภายในออกพ่นด้วยสีอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒. การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ได้ท้องรถ โครงรถและใต้บังโคลนหลัง ให้พ่นด้วยบอดี้ชูด์ หรือเทคโนโลยีหรือสีกันสนิม

๓. สีพ่นหรือสีทับหน้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ๒๖๖๓-๒๕๕๗

หรือ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๔. สีและพินเนอร์ที่ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ๙๐๐๒

หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

๕. สี EPOXY ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ๖๙๑-๒๕๕๗ หรือ

มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๖. ตราหน่วยงานและตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หัวย่างงานราชการกำหนด

ลงชื่อ.....mo.....ผู้จัด

(นายบุญส่ง แดงประเสริฐ)

ลงชื่อ.....

(นายธนาวัฒน์ วงศ์สุก้าวะเบติ)

