



ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลเมืองทับกวาง ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน  
จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
เอไอ เทรดดิง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย  
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

  
(นาย [ชื่อ] แต่งอ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองทับกวาง

ที่ สบ ๖๒๔๐๒/๓๘๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง เทศบาลเมืองทับกวาง ที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ได้รายงานผลการพิจารณาการจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน จำนวน ๑ งาน	เอไอ เทรดตั้ง	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐
รวม			๑๙,๖๐๐.๐๐

\* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นางสาวนรินทร์ดา ภู่อติ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง.....

เนนตาภรณ์ อนันต์

(นางสาวกัลยรัตน์ สุนทรสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง นางกณิณโณช้อยได้ไม่ได้อนุมัติให้สร้างห้องส้วมชั่วคราวที่ผู้เสนอขอตัดดังกล่าว



(นางสาวกังสตาล บุนยยะวุดมกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัดเทศบาล.....



(นายพงศ์ปมต ธนาโสภณรัฐศิริ)

ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง .....



(นายปู แดงอ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง เอโอ เทรคดิ่ง  
ที่อยู่ เลขที่ ๗๖/๙ หมู่ ๒ ซอย ๙/๑ บึง  
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๑-๑๑๔๙  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๗๐๐๑๐๐๐๕๗๒๒๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๐๖/๒๕๖๙  
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙  
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองทับกวาง  
ที่อยู่ - ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
โทรศัพท์ ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐#๑๕๐

ตามที่ เอโอ เทรคดิ่ง ได้เสนอราคา วัสดุ เทศบาลเมืองทับกวาง ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดสอดแขน				
	เครื่อง NIBP ชนิดสอดแขน ยี่ห้อ TERUMO รุ่น BP ๕๐๐				
	- เปลี่ยน Cuff-Assembly	๑	ชุด	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐
	- สอบเทียบพร้อมออกใบรับรอง	๑	งาน		
๒	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน ยี่ห้อ INBODY รุ่น BP BIO ๓๒๐				
	- เปลี่ยน Air Bladder w/Roller	๑	ชุด	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
	- ค่าซ่อม Control Board, BP	๑	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
	- สอบเทียบพร้อมออกใบรับรอง	๑	งาน		
				รวมเป็นเงิน	๑๘,๓๑๗.๗๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑,๒๘๒.๒๔
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ✓				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๙,๖๐๐.๐๐ ✓

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙
- สถานที่ส่งมอบ เทศบาลเมืองทับกวาง -
- ระยะเวลารับประกัน -

๕. สวงนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น จากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๙๐๒๙๔๕๗๐๐๙ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน

จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

( นายปู แต่งอ่อน )

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

( นายอมร ช่างเสียง )

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เลขที่โครงการ ๖๙๐๒๙๔๕๗๐๐๙

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๓๑๔๒๗๖๕๒๗