

(สำเนา)



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสุรินทร์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐-๓๖๓๕-๗๕๙๐-๒ ต่อ ๑๑๗
โทรสาร. ๐-๓๖๓๕-๗๒๒๕



ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
ของเทศบาลเมืองทับกวาง

ด้วยเทศบาลเมืองทับกวาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองทับกวาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น ไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ของเทศบาลเมืองทับกวาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายบุญ แดงอ่อน)

นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา	๒-๓๒
บัญชีครุภัณฑ์	๓๓-๔๕

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

เทศบาลเมืองทับกวาง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลเมืองทับกวาง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่าย คมนาคม	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๐๗๖,๖๔๐	๓๗	๑๑๙,๔๘๒,๔๐๐	๓๙	๑๒๐,๕๕๙,๐๔๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากน สังคม เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๑,๐๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๔	๑๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๕๗๖,๖๔๐	๔๒	๑๓๕,๙๘๒,๔๐๐	๔๕	๑๓๗,๕๕๙,๐๔๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิฐานด้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการสู่ภูมิภาคอาเซียน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- (๒.๔) แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยข้างฟาร์มม้า ชุมชนหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต บริเวณซอยข้างฟาร์มม้า ชุมชนหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ ๖	-	-	-	๙๖๒,๔๙๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	กองช่าง
๒	ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอย ๒ ซอย ส.เจริญทรัพย์เซอร์วิส ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขต บริเวณซอย ๒ ซอย ส.เจริญทรัพย์เซอร์วิส ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	-	-	-	๑๑๔,๑๕๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	กองช่าง
	รวม			-	-	-	๑,๐๗๖,๖๔๐	-			
	รวมโครงการ			-	-	-	๒	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Suatainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิต้านทานและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการสู่ภูมิภาคอาเซียน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
- ๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- (๓.๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. บริเวณซอยอำภา ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓ (ช่วงต่อ)	๑.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๖๔๐,๐๐๐	รางระบายน้ำยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยเรียบทางด่วน M๖ (ฝั่งขาลง) ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณซอยหมู่บ้านตองอุชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อ และบ่อพักเล็กขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ บ่อ รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๑.๐๐ เมตรตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๒,๓๑๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๖.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณช่วงสะพานข้ามคลอง ถึง ชุมชนบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตรตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างสันคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ทำการชุมชนบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อก่อสร้างสันคลองให้ได้มาตรฐาน ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ	ก่อสร้างสันคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบบูรพาการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	สันคลองความสูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร	๑.มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของตลิ่งได้อย่างยั่งยืน ๒.เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนายพอง ชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อปรับปรุงถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร, ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบบูรพาการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร, ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งการจราจรบริเวณชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อปรับปรุงถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งการจราจรความยาว ๗๙.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งการจราจร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนดินสอพอง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ และบ่อพักเล็กขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร จำนวน ๕๖ บ่อ รวมเป็นพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๗๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๒๔๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร , ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุทสาหรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายถนน สบ.ถ. ๑๒-๐๐๗ บริเวณแยกซ้ายมือช่วงสะพานข้ามคลองบ้านโป่งชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณแยกถนน สบ.ถ.๑๒-๐๐๕ ซอยตรงข้ามบ่อปลาลุงยา ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๗๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๙๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๗๓๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๓.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บริเวณข้างวัดวาลุการาม (วัดหนองผักนึ่ง) ชุมชนหนองผักนึ่ง หมู่ที่ ๗ (ช่วงต่อ)	๑.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	รางระบายน้ำยาว ๒๔.๐๐ เมตร	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนหนองผักนึ่ง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้าง ๒.๕๐ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๖.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๖๙๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร, ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดหนองผักบุ้งถึงบ้านนายประกอบ ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๒.๐๐ ตารางเมตร และ ก่อสร้างพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร บ่อพักค.ส.ล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖ บ่อ และบ่อพักเล็กขนาด ๐.๕๐x๐.๕๐ จำนวน ๕๘ บ่อ ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร, ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๔	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	โดยวิธีการปรับปรุงท้องรางระบายน้ำความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ท้องรางระบายน้ำความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสาย สบ.ถ. ๑๒-๐๐๗ ช่วงร้านค้าป้ามีชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๒๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๐	๑.เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ และบ่อพักเดิม ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสายส.ถ. ๑๒-๐๐๔ บริเวณชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	๑.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๕๐๘,๔๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านถ้ำพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงต่อ)	๑.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๙๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๒๑.๐๐ เมตร	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างวัดสิทธิราช ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตรงข้ามวัดสิทธิราช ชุมชนหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๓๘๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณชุมชนหัวเขาพัฒนา หมู่ที่ ๖ (ช่วงต่อ)	๑.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	รางระบายน้ำ ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยริมกุคันทรียิม ชุมชนเขาเกตุ หมู่ที่ ๖	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๐๘๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณด้านหลังบริษัท ทีเอสเค เครน ชุมชนบ้านสะพานสาม หมู่ที่ ๔	๑.เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณรอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง	๑.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๗๖ บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำ จำนวน ๗๗๕ ท่อน ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑,๔๖๐,๐๐๐	ท่อระบายน้ำ จำนวน ๗๖ บ่อ	๑.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๕	ปรับปรุงพื้นทางเดิน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ชุมชนเพื่องฟ้า หมู่ที่ ๙	๑.เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุของประชาชนในการสัญจร ๒. เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ	โดยรื้อพื้นทางเดินใหม่ พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก จำนวน ๑๖๐ บ่อ หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	พื้นทางเดินปรับปรุง ๗,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑.มีทางเดินเท้าที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนมีความปลอดภัยในสัญจร ๓.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสาย สป. ๑๒-๐๐๙ ฝั่งสายตรวจชุมชน ถึงสี่แยกไฟจราจร ชุมชน เพื่องฟ้า หมู่ที่ ๙	๑.เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมเทพื้นทางเดินความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวตลอดแนว พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ ๑.๐๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปายการเทศบาล เมืองทับกวาง	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร พื้นทางเดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.มีระบบระบายน้ำที่ดี มีประสิทธิภาพ ๓.ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคุ้มไผ่ทอง ซอย ๓ แยก ๑ ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ ๘	๑.เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปายการเทศบาล เมืองทับกวาง	-	-	-	-	๕๘๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุทสาหรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคุ้มไผ่ทอง ซอย ๓/๑ ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ ๘	๑.เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปารายการเทศบาล เมืองทับกวาง	-	-	-	-	๗๘๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคอสะพานถนน ซอย ๑ ชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อปรับปรุงถนน คสล. ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุง ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปารายการเทศบาลเมือง ทับกวาง	-	-	-	-	๒๕๘,๐๐๐	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคอสะพานถนนซอย ๒ ชุมชนบ้านสะพานสอง หมู่ที่ ๗	๑.เพื่อปรับปรุงถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสาย สบ.ถ.๑๒-๐๐๒ ช่วงทางรถไฟถึงลำรางสาธารณประโยชน์ ชุมชนเพชรไผ่ทอง ๑,๒ หมู่ที่ ๒	๑.เพื่อปรับปรุงถนน คสล.ให้ได้มาตรฐาน ๒.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงปากบ่อพักจำนวน ๓๐ บ่อ ตามแบบรูปายการเทศบาลเมืองทับกวาง	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร	๑.มีถนนที่ได้มาตรฐาน ๒.ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง	๑. เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการเล่นกีฬา ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพละนันทนาการของประชาชน ๓. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา โดยการปรับปรุงพื้นผิวสนาม ระบบไฟส่องสว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ๔. เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน พัฒนาให้ลานสนามกีฬาเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ การรวมกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่น	๑. ปรับปรุงบริเวณสนามบาสเกตบอลขนาด ๕๑๐ ตารางเมตร ๒. ปรับปรุงบริเวณสนามฟุตบอลขนาด ๑,๑๕๐ ตารางเมตร ๓. ปรับปรุงบริเวณพื้นสนามเซปักตะกร้อ ขนาด ๖๒๐ ตารางเมตร ๔. งานต่อเติมโครงสร้างหลังคาบริเวณด้านข้างสนามฟุตบอลปกคลุมบริเวณอัฒจันทร์ ๕. งานต่อเติมโครงสร้างเหล็กและหลังคาคลุมสนามเซปักตะกร้อ ๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพักผ่อนขนาดเล็กบริเวณทางเข้าด้านข้างของสนามกีฬา ๗. ติดตั้ง จอ LED ประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าสนามกีฬา ๘. ติดตั้งอัฒจันทร์ ๓๖ ที่นั่ง จำนวน ๗ ชุด	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑. จำนวนประชาชนเข้ามาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ๓๐% หลังปรับปรุง ๒. มีการใช้ลานกีฬากิจกรรมเฉลี่ยอย่างน้อย ๕ วันต่อสัปดาห์ ๓. ความพึงพอใจของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔. อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากสภาพสนามชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐาน เป็น ๐%	๑. มีลานกีฬาที่พร้อมใช้งานปลอดภัย และลดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา ๒. ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่มีคุณภาพ ช่วยห่างไกลยาเสพติด ๓. มีพื้นที่ส่วนรวมในการทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในท้องถิ่น	กองการศึกษา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
			๙. งานติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะ พลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมกล้อง CCTV และ ระบบกระจายเสียง จำนวน ๒ ต้น ๑๐. ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหด ได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ จำนวน ๘ ต้น								

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการสวนสุขภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขต เทศบาล เมืองทับกวาง	๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวนสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย พร้อมรองรับ การพักผ่อนหย่อนใจและ การทำกิจกรรมของ ประชาชน ๒. เพื่อส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) สนับสนุนนวัตกรรม ประหยัดพลังงานและลด ภาระค่าไฟฟ้าของท้องถิ่น ๓. เพื่อยกระดับสุขภาวะ และจัดการมลพิษทาง อากาศ ติดตั้งระบบพ่น ละอองหมอก เพื่อลดความ เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ ขนาด ๑,๔๙๐ ตารางเมตร ๒. งานติดตั้งลู่วิ่ง แผ่นพื้นสำเร็จรูป บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : ๐๑๐๑๐๐๕๓ ๓. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายโซล่า เซลล์ จำนวน ๑๔ เครื่อง ๔. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายแบบ ผสมผสานอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด ๕. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย สำหรับผู้พิการจำนวน ๖ เครื่อง ๖. ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ผสมผสานอเนกประสงค์ จำนวน ๖ เครื่อง ๗. ติดตั้งระบบละอองหมอกเพื่อ ช่วยลด PM ๒.๕ ๘. ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหด ได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ รหัสนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๓๐ จำนวน ๑๐ ต้น	-	-	-	-	๒๑,๕๐๐,๐๐๐	๑. จำนวนประชาชน เข้ามาออกกำลังกาย เพิ่มขึ้น ๓๐% ๒. มีการใช้สวน สุขภาพทำกิจกรรม เฉลี่ยอย่างน้อย ๕ วันต่อสัปดาห์ ๓. ความพึงพอใจ ของประชาชนใน พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๔. อัตราการเกิด อุบัติเหตุที่เกิดจาก สภาพสนามชำรุด หรือไม่ได้มาตรฐาน เป็น ๐%	๑. มีสวนสุขภาพที่มี ทัศนียภาพที่ทันสมัยและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลาน กิจกรรมสาธารณะที่ได้รับ การพัฒนาทาง สถาปัตยกรรมและ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่าง เป็นระบบ ๒. มีระบบละอองหมอกจะ ช่วยดักจับฝุ่นละอองและ ลดปัญหามลพิษ PM ๒.๕ ในพื้นที่ ทำให้ประชาชน สามารถเข้ามาใช้งานสวน สุขภาพได้อย่างมั่นใจและ ปลอดภัยต่อระบบทางเดิน หายใจ	กองการศึกษา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจของผู้มาออกกำลังกาย	๙. งานติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะพลังงานงานแสงอาทิตย์พร้อมกล้อง CCTV และ ระบบกระจายเสียงจำนวน ๒ ต้น ๑๐. จัดสวนปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อความร่มรื่น	-	-	-	-			๓. มีพื้นที่ออกกำลังกายที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้อย่างเท่าเทียมด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย	

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง ทับกวาง	๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๒. เพื่อจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานให้ชุมชนมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับสนามดินหรือสนามหญ้าจริงที่ชำรุด ๓. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและทักษะด้านกีฬาเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักฟุตบอลได้ฝึกซ้อม	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต์) (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองทับกวาง) รายละเอียด ดังนี้ ๑. งานปรับเตรียมพื้นที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม, ปรับระดับดินพร้อมบดอัดแน่น ๒. งานวางระบบระบายน้ำภายในสนามฟุตบอล ๓. งานปรับระดับพื้นด้วยหินเกล็ดหนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น ๔. งานวางขอบคั่นหินสำเร็จรูปรอบสนาม ๕. งานติดตั้งเสาไฟฟ้า แรงสูง ความสูง ๑๒ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น					๗,๐๐๐,๐๐๐	๑. มีสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สนาม ๒. มีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้ามาใช้บริการสนามฟุตบอลเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕๐ คนต่อวัน ๓. มีการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬาหรือกิจกรรมชุมชน ณ สนามแห่งนี้อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี ๔. ความพึงพอใจของประชาชนและผู้ใช้งานต่อคุณภาพสนามและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานที่ออกกำลังกายที่ทันสมัย ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน และลดอัตราการเจ็บป่วย ๒. เยาวชนมีพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาการมั่วสุม ปัญหายาเสพติด และลดพฤติกรรมติดหน้าจอ ๓. เยาวชนที่มีความสามารถ ด้านฟุตบอล มีสถานที่ฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐาน ช่วยพัฒนาทักษะทางกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือต่อยอดสู่ความเป็นเลิศได้	กองการศึกษา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		ในสภาวะสนามที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับที่สูงขึ้น ๔. เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนรวม และการมีส่วนร่วมของ ชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคี และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน	๖. งานติดตั้งโคมไฟ LED ๒๐๐ W ขนาด ๓๓๐x๔๔๒x๔๔๒ มม. จำนวน ๒๔ โคม ๗. งานก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน ๑ สนาม ๘. ติดตั้งตาข่ายในล่อนรอบสนาม ความสูง ๘ เมตร ๙. งานติดตั้งอุปกรณ์ยึดตาข่าย ๑๐. งานติดตั้งประตูกาเข้า-ออก สนาม และติดตั้งประตูโกล์พร้อมตาข่าย ๑๑. ติดตั้งป้ายโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑ ป้าย						๕. อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดจากสภาพสนาม ขาดหรือไม่ได้มาตรฐาน เป็น ๐%	๔. ชุมชนมีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคี และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในท้องถิ่น ๕. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่คงทน ถาวร และสามารถใช้งานได้ อย่างคุ้มค่าในทุกสภาพอากาศ แม้ในฤดูฝน	

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แบบ ผ.๐๒

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง	๑. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน มีความสะอาด และมีระบบสุขาภิบาลที่ปลอดภัย ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา ให้ได้รับความสะดวกสบาย ๓. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลเมืองทับกวาง ในฐานะหน่วยงานที่จัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	ปรับปรุงห้องน้ำข้างสนามกีฬาจำนวน ๒ แห่ง ขนาดกว้าง ๔.๔๕x๑๐.๒๕x๓ เมตร เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานเปลี่ยนกระเบื้องปูพื้นและผนัง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ทาสีภายในและภายนอก มีการติดตั้งระบบแสงสว่าง อุปกรณ์ระบายอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ					๕๐๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ที่มีความพึงพอใจต่อความสะอาด ความสะดวก และความปลอดภัยของห้องน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือระดับขึ้น ไป ๒. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความชำรุดเสียหายหรือความสกปรกของห้องน้ำลดลง อย่างมีนัยสำคัญหรือเป็นศูนย์หลังเปิดใช้งาน	๑. ประชาชน นักกีฬา และเยาวชน มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยไว้ใช้บริการ ระหว่างการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรม ๒. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (เช่น การลื่นล้ม) และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากสุขอนามัยที่ไม่ดี ๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือสตรีมีครรภ์ สามารถเข้าถึงและใช้งานห้องน้ำได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม	กองการศึกษา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย	๑.เพื่อใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เชิงบวกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อลดเวลาการอยู่หน้าจอ และห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ๒.เพื่อให้ประชาชนทุกวัยมีสถานที่ออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ลดอาการเจ็บป่วย และชะลอความถดถอยของมรรถภาพทางกาย	ก่อสร้างลานออกกำลังกาย ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ที่ได้มาตรฐานสำหรับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนต่อสถานที่ออกกำลังกายและการให้บริการ	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างเป็นมาตรฐานประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วย ชุมชนมีความแข็งแรงและสามัคคีจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	กองการศึกษา

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม

แบบ ผ.๐๒

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตและรองรับ กิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๓)	๑.เพื่อให้ประชาชนมีห้องน้ำ สาธารณะที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ ๒.เพื่อรองรับกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกีฬา และ นันทนาการของประชาชน ๓.เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทั่วไป ๔.เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ประชาชนทั่วไป ๕.เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่ สาธารณะในการจัดกิจกรรม ของชุมชน	ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑ หลัง รวม ทั้งสิ้น ๑๐ ห้อง ประกอบด้วย -ห้องน้ำชาย ๒ ห้อง พร้อม ปัสสาวะ ชาย ๔ ชุด -ห้องน้ำหญิง ๗ ห้อง -ห้องน้ำผู้พิการ ๑ ห้อง	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการใช้ บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑.ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้บริการ พื้นที่สาธารณะ ๒.ส่งเสริมสุขอนามัยและ คุณภาพชีวิตของประชาชน ๓.รองรับการจัดกิจกรรม สาธารณะและกิจกรรมของ ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนในพื้นที่กองทุน พัฒนาไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	สำนักปลัดเทศบาล
	รวม			-	-	-	-	๑๑๙,๔๘๒,๔๐๐			
	รวมโครงการ			-	-	-	-	๓๗			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ๑๒ ไทยมีกำลัง คนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม ละสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับความสามารถในการผลิตภาคเกษตร การค้าท่องเที่ยวและบริการมูลค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการค่ายเยาวชนแกนนำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักโลก รักถิ่น เช็กอินความ ปลอดภัย ในพื้นที่ตำบล ทับกวาง	๑. เพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจ และความตระหนักรู้แก่ เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ๒.เพื่อส่งเสริมทักษะการลง มือปฏิบัติจริงในการฟื้นฟูและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ดักจับฝุ่นละออง การบำบัดน้ำ เสีย และการบริหารจัดการ ขยะตามหลักการ Zero Waste ๓. เพื่อฝึกทักษะความอดทน ระเบียบวินัย การสังเกตการณ์ และการทำงานร่วมกันเป็น หมู่คณะผ่านกิจกรรมเดิน ทางไกลศึกษาธรรมชาติใน ท้องถิ่น	๑. เด็กและเยาวชนใน สถานศึกษาพื้นที่ตำบลทับ กวาง เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ คน ๒. ปลูกฝังจิตสำนึก ความรู้ และความเข้าใจในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ เยาวชนพร้อมเป็นผู้นำใน การขับเคลื่อนกิจกรรมรักษ์ โลกในชุมชนทับกวาง ๓. เสริมสร้างความรู้ด้าน ความปลอดภัย การเอา ชีวิตรอด การปฐมพยาบาล เบื้องต้น หรือการเฝ้าระวัง	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละความรู้ความ เข้าใจด้าน สิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยของ เยาวชนเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. มีเครือข่ายเยาวชนที่ เข้มแข็ง ช่วยลดปัญหาขยะ มลพิษ และเพิ่มความ ปลอดภัยในชุมชนอย่าง ยั่งยืน ๒. เทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับแนวคิด แคมเปญ รณรงค์ หรือข้อเสนอ โครงการต้นแบบด้าน นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Thapkwang Green Innovation) ที่กลั่นกรอง จากความคิดของเยาวชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกันต่อไป	กองการศึกษา

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		๔. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะการเอาตัวรอด การ ปฏิบัติตามแผนอพยพหนีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR & AED) เมื่อเผชิญเหตุ ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุในเขต อุตสาหกรรม ๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนสู่การเป็นแกนนำ และผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง ด้านสิ่งแวดล้อม ๖. เพื่อสร้างและขยาย เครือข่ายความร่วมมือในการ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และ รณรงค์แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน	ความปลอดภัยในชุมชน และสถานศึกษา							๓. ชุมชนและสถานศึกษา มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากมีเยาวชนที่มี ความพร้อมในการเผชิญ เหตุและช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลด อัตราความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินหากเกิด อุบัติเหตุร้ายแรงในเขต อุตสาหกรรม	
		รวม		-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐			
		รวมโครงการ		-	-	-	-	๑			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลัก ประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของทุกเพศทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

(๒.๒) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด โดยการผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่เชิงรุกในพื้นที่ชุมชน	๑.เพื่อควบคุมและลดอัตราการเกิดประชากรสุนัขในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ๒.เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ๓.เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมัน	จัดหน่วยทำหมันเคลื่อนที่เชิงรุกในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายจำนวน ๔ ครั้งต่อปี	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของสุนัข/แมว ในเขตเทศบาลเมืองทับกวาง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าและทำหมันตามโครงการฯ	๑.จำนวนสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่มีอัตราเติบโตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ๒.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเชิงรุกของหน่วยงาน ๓.ลดความเสี่ยงและโอกาสการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	กองสาธารณสุขฯ
		รวม		-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐			
		รวมโครงการ		-	-	-	-	๑			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Suatainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบและร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนการเงิน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด เสริมสร้างศักยภาพชุมชนและเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
- ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- (๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ	-เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ -เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติในโอกาสวันสำคัญ -เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์แก่ประชาชน	ติดตั้งชุดเสาพร้อมธงเฉลิมพระเกียรติ ธง ๑ ชุด ประกอบด้วยชิ้นงานประกอบกันหน้า-หลัง จำนวน ๕๐ ชุด/ต้น บริเวณรอบสนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวางและถนนเทศบาล ๕	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนชุดเสาพร้อมธงที่ติดตั้งแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการติดตั้ง พังพอใจของประชาชนต่อการจัดภูมิทัศน์ และการประดับธง	พื้นที่ของเทศบาลมีความสง่างามและสมพระเกียรติ ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลในการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	สำนักปลัดเทศบาล

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผ.๐๒

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑.๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสืบค้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทศบาลเมืองทับกวาง	๑.เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสืบค้นด้วย AI สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ป้องกันข้อมูลรั่วไหลการสูญหาย และลดความล่าช้าในการสืบค้น ๒.เพื่อความสอดคล้องกับงบประมาณและอำนาจหน้าที่: เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลด้าน "การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดยใช้ระบบ Object Storage จัดเก็บฐานข้อมูล แผนแปลน และผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สามารถสืบค้นมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	๑.เทศบาลมีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสืบค้นเอกสารด้วยภาษาไทยด้วย AI จำนวน ๑ ระบบ ที่มั่นคงปลอดภัย ๒.นำเข้าข้อมูลสำคัญ รวมถึงเอกสาร แบบแปลน และข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์					๕,๐๐๐,๐๐๐	ความแม่นยำในการค้นหาด้วยภาษาไทย ค้นหาเอกสารที่ถูกต้องใน ๓ อันดับแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลด้านการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการออกแบบและแก้ไขปัญหาลำโพงแวดล้อม/ ผลกระทบจากเหมืองแร่ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างทันท่วงที ๒.ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น และเจ้าหน้าที่ลดการทำงานซ้ำซ้อน ๓.ข้อมูลราชการมีสำเนาสำรองที่กู้คืนได้จริง ไม่สูญหายจากการโจมตีทางไซเบอร์หรือภัยพิบัติ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผ.๐๒

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑.๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
		๓.เพื่อให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)									

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แบบ ผ.๐๒

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑.๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการระบบเครือข่ายพื้นฐานสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ Free Wifi เพื่อรองรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City)	๑.เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Free WiFi) ให้ประชาชนในตำบลทับกวางเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร บริการของรัฐ และยกระดับคุณภาพชีวิต ๒.เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้ง ๗ ด้าน ๓.เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสื่อสาร รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์และเทคโนโลยีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) สำหรับใช้สนับสนุนการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่	๑.ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในตำบลทับกวาง สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงแบบฟรีทุกครัวเรือน ๒.มีระบบเครือข่ายไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการส่งผ่านข้อมูลจากอุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมกลับสู่ศูนย์กลางของเทศบาล					๙,๐๐๐,๐๐๐	ระบบเครือข่ายมีความพร้อมเสถียรภาพ (Uptime) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙ ในการรองรับการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Data) จากจุดติดตั้งระบบเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ฟื้นฟู	๑.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและเทศบาลสามารถให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.เทศบาลมีโครงข่ายเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เข้มแข็ง เพื่อใช้เป็นรากฐานในการออกแบบระบบตรวจสอบ วิจัย และบริหารจัดการโครงการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงจากการทำเหมือง ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างยั่งยืนและทันทั่วทั้ง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		รวม		-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐,๐๐๐			
		รวมโครงการ		-	-	-	๑	๓			

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๓

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งห้องวิชาการ อาคารประถมศึกษาตอนต้นและอาคารประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เป็นรายการที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	-	๑๕๑,๖๐๐	มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ ดีเหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการบริหารจัดการเรียน การสอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งอาคารเรียนห้องเรียนอนุบาล จำนวน ๔ ห้อง จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เป็นรายการที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓๐๓,๒๐๐	มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ ดีเหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการบริหารจัดการเรียน การสอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งหอประชุม จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๓,๖๐๐ บาท เป็นรายการที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓๒๑,๖๐๐	มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ ดีเหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการบริหารจัดการเรียน การสอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ ผ.๐๓

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งห้องหุ่นยนต์ (Robotics Laboratory) จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เป็นรายการที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	-	๗๕,๘๐๐	มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ ดีเหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการบริหารจัดการเรียน การสอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งห้องเรียนนาฏศิลป์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เป็นรายการที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	-	๗๕,๘๐๐	มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ ดีเหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการบริหารจัดการเรียน การสอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๖	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว สำหรับติดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาตลาด)	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	มีครุภัณฑ์พัดลมติดผนังที่ดี เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการเรียนการ สอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๗	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๒ เครื่อง	ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว สำหรับติดตั้งห้องหอประชุม จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาตลาด)	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	มีครุภัณฑ์พัดลมติดผนังที่ดี เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการเรียนการ สอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ ผ.๐๓

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่อง	ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว สำหรับติดตั้งห้องเรียน อนุบาล จำนวน ๑๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	มีครุภัณฑ์พัดลมติดผนังที่ดี เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการเรียนการ สอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๙	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง	ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว สำหรับติดตั้งห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)	-	-	-	-	๗๕,๐๐๐	มีครุภัณฑ์พัดลมติดผนังที่ดี เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการเรียนการ สอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๑๐	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง	ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว สำหรับติดตั้งห้องสมุด จำนวน ๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	มีครุภัณฑ์พัดลมติดผนังที่ดี เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการเรียนการ สอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๑๑	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับติดตั้งห้องพยาบาล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท เป็นรายการที่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓๗,๙๐๐	มีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ ดีเหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการบริการนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ ผ.๐๓

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๒	ผ้า màn และอุปกรณ์	ติดตั้งผ้า màn และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้ง สำหรับติดตั้งหอประชุมโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิต ประไพชาเลต์) จำนวน ๑ งาน (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	มีผ้า màn ช่วยบังแสงแดด ให้ นักเรียนได้จัดกิจกรรม เพื่อใช้ ในการบริหารจัดการเรียนการ สอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๑๓	ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒๔ หลัง	ติดตั้งตู้เหล็กบานเลื่อนที่บ ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒๔ หลัง ราคาเครื่องละ ๕,๒๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)	-	-	-	-	๑๒๔,๘๐๐	มีครุภัณฑ์เก็บอุปกรณ์การ เรียนการสอนที่ตีเหมาะสมได้ มาตรฐาน เพื่อใช้ในการ บริการจัดการเรียนการสอน นักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๑๔	ชุดโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อชุดโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)	-	-	-	-	๒๑๙,๖๐๐	มีครุภัณฑ์ชุดโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ที่ตีเหมาะสมได้ มาตรฐาน เพื่อใช้ในการ บริการจัดการเรียนการ สอน นักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๑๕	ชุดโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๖ ชุด	จัดซื้อชุดโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๖ ชุด โต๊ะราคาตัวละ ๓,๑๐๐ เก้าอี้ตัวละ ๙๕๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)					๑๐๕,๓๐๐	มีครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเรียน พร้อม เก้าอี้ที่ตีเหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เรียนการสอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบ ผ.๐๓

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๖	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง	จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถังๆละ ๑๑,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)					๒๒,๐๐๐	มีครุภัณฑ์ถังน้ำที่เหมาะสมได้ มาตรฐาน เพื่อใช้ในการ บริการจัดการเรียนการสอน นักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
๑๗	ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม	ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมแขวนเพดานโดมโรงเรียน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๓ เมตร ๕ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลาง)					๒๕๐,๐๐๐	มีครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อ ใช้ในการบริการจัดการเรียน การสอนนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
รวมงบประมาณ			-	-	-	-	๒,๐๔๒,๖๐๐		
รวมโครงการ			-	-	-	-	๑๗		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๓

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๓.๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	รถยนต์พ่นละอองน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ๑๐๐% จำนวน ๑ คัน	รถยนต์พ่นละอองน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ๑๐๐% โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลวัตต์/ชั่วโมง มีถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งหัวฉีดพ่นละอองน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	-	-	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และพร้อมในการให้บริการประชาชน	กองช่าง
๒	รถชุดไฮดรอลิคคล้ายจำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคคล้าย จำนวน ๑ คัน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสุทธิไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	-	-	-	๖,๖๐๐,๐๐๐	-	เพื่อให้การออกตรวจพื้นที่ และการปฏิบัติการกิจของเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวมงบประมาณ			-	-	-	-	๑๔,๕๐๐,๐๐๐		
รวมโครงการ			-	-	-	-	๑		

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แบบ ผ.๐๓

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑.๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิดถังทรงเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิดถังทรงเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร พร้อมถังโฟมขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีน้ำหนักบรรทุก ZGross Vehicle Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้นมีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด ตอนหลังเป็นถังบรรจุน้ำรูปทรงเหลี่ยม ความจุไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ทันช่วงที่เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่และไฟฟ้า	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
๔	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทรงเหลี่ยม แบบอเนกประสงค์ ตัวถัง ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทรงเหลี่ยม แบบอเนกประสงค์ ตัวถัง ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำสร้างด้วยวัสดุประเภทสแตนเลส รูปทรงสี่เหลี่ยม มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ถึงบรรจุน้ำ โฟม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๗,๙๐๐,๐๐๐	ปฏิบัติงานได้ทันช่วงที่เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)

๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แบบ ผ.๐๓

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๑.๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	รถยนต์อเนกประสงค์ แบบกระบะตอนเดียวตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้วงพยาบาล ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนด้านข้างพร้อมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล	รถยนต์อเนกประสงค์ แบบกระบะตอนเดียว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า หรือกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ช่วงหลังที่เป็นส่วนของห้วงพยาบาล ครอบทับด้วยหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร พร้อมมีกระจกแบบบานเลื่อนด้านข้างพร้อมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อสำหรับการขนย้ายผู้ป่วย และการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ช่วยให้ประชาชน สามารถ เข้าถึงการรักษาพยาบาล เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ลดอัตราการสูญเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
๖	รถดับเพลิงหอน้ำพร้อมกระเช้ากู้ภัย ความสูงปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ๓๗ เมตร พร้อมถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ในการยื่นปฏิบัติงานสำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	รถดับเพลิงหอน้ำพร้อมกระเช้ากู้ภัยความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๓๗ เมตร พร้อมถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๕๐ แรงม้า ตอนท้ายหัวแกดติดตั้งน้ำ และกระเช้ากู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ในการยื่นปฏิบัติงานสำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันได้ผ่านสิ่งกีดขวางได้ จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	ช่วยลดความสูญเสียในระยะยาว และยกระดับศักยภาพของเทศบาลเมืองทับกวางให้สามารถรองรับเหตุการณ์สาธารณภัยที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)
รวมงบประมาณ			-	-	-	-	๘๕,๔๐๐,๐๐๐		
รวมโครงการ			-	-	-	-	๔		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๓

๕. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
๕.๒ กลุ่มย่อย การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๓.๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	บุงกี ขนาดกว้าง ๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อบุงกี ขนาดกว้าง ๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคา ท้องตลาด)	-	-	-	๑๔,๐๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี ประสิทธิภาพในการทำงาน และพร้อมในการให้บริการ ประชาชน	กองช่าง
รวมงบประมาณ			-	-	-	๑๔,๐๐๐	-		
รวมโครงการ			-	-	-	๑	-		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๓

๖. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒.๑) แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ชุดเครื่องเสียง	ชุดเครื่องเสียง ขนาดกำลังขับ ๑,๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย -ตู้ลำโพง ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๔ ใบ ชุดไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) สำหรับผู้นำเต้น จำนวน ๒ ตัว ไมค์ลอยแบบถือ (Handheld) สำหรับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ตัว ตัวส่งสัญญาณคลื่นความถี่ UHF -ขาตั้งตู้ลำโพง จำนวน ๔ ตัว -สายลำโพง จำนวน ๔ ต้น -ขาตั้งไมโครโฟน จำนวน ๑ อัน -ปลั๊กไฟสำหรับเสียบ Power Mix (ยาว ๑๐ เมตร) จำนวน ๑ ชุด -แรมใส่ Power Mix จำนวน ๑ ใบ ราคารวมพร้อมติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีเครื่องเสียงที่มีคุณภาพเหมาะสม ใช้ในกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เสียงดนตรีที่ชัดเจน และมีคุณภาพช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีจิตใจให้คนมาใช้บริการลานออกกำลังกายมากขึ้น	กองการศึกษา
รวมงบประมาณ			-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		
รวมโครงการ			-	-	-	-	๑		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๓

๘. ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
(๒.๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ สำหรับ ผู้ใหญ่	จัดหาอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ราคาและคุณลักษณะเฉพาะตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	๑.ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถ การเดินด้วยเทคโนโลยี หุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วย เพิ่มโอกาสในการกลับมาเดิน และเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ๒.ช่วยลดระยะเวลาการฟื้นฟู เพิ่มความแม่นยำและความ ปลอดภัยในการฝึกเดิน ลด ความเสี่ยงต่อการหกล้มของ ผู้ป่วย ๓.ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองใน การดำเนินชีวิตประจำวันได้ มากขึ้น ลดภาระของ ครอบครัวและผู้ดูแล	กองสาธารณสุข
รวมงบประมาณ			-	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐		
รวมโครงการ			-	-	-	-	๑		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
เทศบาลเมืองทับกวาง

แบบ ผ.๐๓

๙. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว
๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
(๒.๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ ๑.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔.พร้อมใบมีด ราคาและคุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘	-	-	-	-	๑๙,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน	กองสาธารณสุข
รวมงบประมาณ			-	-	-	-	๑๙,๐๐๐		
รวมโครงการ			-	-	-	-	๑		

๙. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๕.๒ กลยุทธ์ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(๒.๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ เพื่อติดตั้งใช้งานในโรงเรียน จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒๖,๕๐๐ บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	-	-	-	-	๕๓,๐๐๐	มีครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติที่เหมาะสมได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการบริการนักเรียน	กองการศึกษา (รร.ท.๒)
รวมงบประมาณ			-	-	-	-	๕๓,๐๐๐		
รวมโครงการ			-	-	-	-	๑		